

Obec Zbizuby

Zbizuby č.p. 51, 285 04 Uhlířské Janovice

IČ: 00236632, DIČ: CZ00236632

Mobil: 724 060 550, ID datové schránky: 9agbi46

E-podat: podatelna@zbizuby.cz, Web.: www.zbizuby.cz

Vyřizuje: Helena Buriánková
Telefon: 724 060 550
E-mail: zbizuby@zbizuby.cz

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Klejnarská 92
280 02 Kolín IV
ID DS: amx5p38

Ve Zbizubech dne: 30.4.2026

Email: office-kolin@swietelsky.cz

Objednávka zakázky „Zpevnění povrchu pozemních komunikací v obcích Vranice, Vestec a Hroznice“.

Objednáváme u Vás zhotovení zakázky „Zpevnění povrchu pozemních komunikací v obcích Vranice, Vestec a Hroznice“ v rozsahu dle předložených nabídek ze dne 16.4. a 17.4.2026.

Cenu za práce fakturujte měsíčně. Přílohou faktury bude soupis provedených prací.

Fakturační údaje:

Obec Zbizuby,
IČ: 00236632, DIČ: CZ00236632,
Zbizuby č.p. 51, 285 04 Uhlířské Janovice
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 443563339/2010

Děkujeme za vyřízení naší objednávky.

Helena Buriánková
starostka obce Zbizuby

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 16.04.2026

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Nabídka číslo: N27-055-0033, část 3

Stavba: MÍSTNÍ KOMUNIKACE HROZNICE

Investor: Obec Zbizuby

01 Hroznice						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
2	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 stro	21,60	m3	414,42	8 951,47
3	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/spaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupi	26,60	m3	233,16	6 202,06
4	564871016	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	72,00	m2	473,90	34 120,80
5	573211112	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	480,00	m2	28,89	13 867,20
6	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	480,00	m2	573,90	275 472,00
10	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	50,00	m2	68,73	3 436,50
11	899132211	Výšková úprava poklopu vodovodního pevného ventilového	3,00	kus	1 863,73	5 591,19
12	999888001	Presun mechanizace	1,00	kpl	30 000,00	30 000,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:		377 641,22

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	377 641,22
	21,00	79 304,66	Odbytová cena s DPH:	456 945,88

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce

Pozn. k cenové nabídce

- Cena platí pro uvedené m2. V případě nižší výměry bude jednotková cena adekvátně navýšena
- cenová nabídka nezahrnuje vytyčení a případnou ochranu inženýrských sítí vyskytujících se v místě stavby
- výše uvedená cena platí pro provedení díla v jedné etapě (předpoklad 1x nastěhování pracovních čt a mechanismů, každé další stěhování)

Stránka 1 z 2

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 16.04.2026

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Nabídka číslo: N27-055-0033, část 3

Stavba: MÍSTNÍ KOMUNIKACE HROZNICE

Investor: Obec Zbizuby

pracovních čt a mechanismů z důvodů na straně objednatele opravňuje zhotovitele vyúčtovat náklady na stěhování ve výši 30 000,- Kč/1 stěhování).

- pokud v místě styku živinových vrstev s trvalými objekty je svislá stěna nebo překážka vyšší než 20 cm, budou taková místa a ta, kam se nedostanou hutnicí mechanizmy – válce, zhutněny vibrační deskou, což může způsobit nižší kvalitu vzhledu povrchu.
- zhotovitel neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem prováděny.
- podkladní vrstvy budou řádně zhutněny a upraveny do správné nivelety (popř. očištěny).
- v případě nesprávně výškové položených podkladních vrstev je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu případné nadspotřeby materiálu
- pokladku asfaltových směsí lze realizovat pouze za dodržení podmínek na minimální teploty vzduchu stanovených ČSN 73 6121
- v případě, že podélný řez komunikace je menší než 1%, doporučujeme po obvodu komunikace osadit vodící pásek

Cenová nabídka neobsahuje:

provádění zkoušek s výjimkou zkoušky asfaltových směsí odběrem z výroby
náklady spojené se zajištěním a realizací případných dopravních opatření
geodetické vytyčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla

Stránka 2 z 2

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 16.04.2026

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Nabídka číslo: N27-055-0033, část 2

Stavba: SCS HROZNICE, VESTEC

Investor: Obec Zbizuby

01 L.varianta						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	10,00	m3	414,42	4 144,20
2	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	440,00	m2	68,73	30 241,20
3	162651112	Vodorovné přemístění píes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tříc	54,00	m3	233,16	12 590,64
4	564911411	Doplnění (vyrovnaní) podkladu asfaltovým recyklatem do tl 100 mm	350,00	m2	143,39	50 186,50
7	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	1 410,00	m2	167,88	236 710,80
8	899132211	Výšková úprava poklopu vodovodního pevného ventilového	1,00	kus	1 863,73	1 863,73
9	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	220,00	t	117,89	25 935,80
10	999888001	Presun mechanizace	1,00	kpl	30 000,00	30 000,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:		391 672,87

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	391 672,87
	21,00	82 251,30		
			Odbytová cena s DPH:	473 924,17

Stránka 1 z 3

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 16.04.2026

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Nabídka číslo: N27-055-0033, část 2

Stavba: SCS HROZNICE, VESTEC

Investor: Obec Zbizuby

02 2.varianta vápnění podloží						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	10,00	m3	414,42	4 144,20
2	162651112	Vodorovné přemístění píes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tříc	10,00	m3	233,16	2 331,60
3	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl	1 370,00	m2	125,52	171 962,40
4	585910010	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 2% vápna	16,44	t	4 080,31	67 080,30
5	564911411	Doplnění (vyrovnaní) podkladu asfaltovým recyklatem do tl 50 mm	350,00	m2	143,39	50 186,50
8	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	1 410,00	m2	167,88	236 710,80
9	899132211	Výšková úprava poklopu vodovodního pevného ventilového	1,00	kus	1 863,73	1 863,73
10	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	176,25	t	117,89	20 778,11
11	999888001	Presun mechanizace	1,00	kpl	30 000,00	30 000,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:		585 057,64

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	585 057,64
	21,00	122 862,10		
			Odbytová cena s DPH:	707 919,74

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce

Pozn. k cenové nabídce

0. Cena platí pro uvedené m2. V případě nižší výměry bude jednotková cena adekvátně navýšena

1. cenová nabídka nezahrnuje vytyčení a případnou ochranu inženýrských sítí vyskytujících se v místě stavby

2.

Stránka 2 z 3

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 16.04.2026

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpočt)**

Nabídka číslo: N27-055-0033, část 2

Stavba: SCS HROZNICE, VESTEC

Investor: Obec Zbizuby

3. výše uvedená cena platí pro provedení díla v jedné etapě (předpoklad 1x nastěhování pracovních čt a mechanismů, každé další stěhování pracovních čt a mechanismů z důvodů na straně objednatele opravňuje zhotovitele vyúčtovat náklady na stěhování ve výši 30 000,- Kč/1 stěhování).
4. pokud v místě styku živých vrstev s trvalými objekty je svislá stěna nebo překážka vyšší než 20 cm, budou taková místa a ta, kam se nedostanou hutnicí mechanismy – válce, zhutněny vibrační deskou, což může způsobit nižší kvalitu vzhledu povrchu.
5. zhotovitel neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem prováděny.
6. podkladní vrstvy budou řádně zhutněny a upraveny do správné nivelety (popř. očistěny).
7. v případě nesprávně výškově položených podkladních vrstev je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu případné nadspotřeby materiálu
8. pokládku asfaltových směsí lze realizovat pouze za dodržení podmínek na minimální teploty vzduchu stanovených ČSN 73 6121
9. v případě, že podélný řez komunikace je menší než 1%, doporučujeme po obvodu komunikace osadit vodící pásek

Čenová nabídka neobsahuje:

provádění zkoušek s výjimkou zkoušky asfaltových směsí odběrem z výroby
náklady spojené se zajištěním a realizací případných dopravních opatření
geodetické vytyčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla

Stránka 3 z 3

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 17.04.2026

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpočt)**

Databáze:

Nabídka číslo: N27-055-0033, část 1

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ VRANICE

Investor: Obec Zbizuby

01 Vranice, ke družstvu						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	5,00	m3	414,42	2 072,10
2	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	82,50	m2	68,73	5 670,23
3	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třic	13,25	m3	233,16	3 089,37
6	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	530,00	m2	145,74	77 242,20
7	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	132,50	t	117,89	15 620,43
8	999888001	Přesun mechanizace	0,50	kpl	30 000,00	15 000,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	118 694,33	

02 Vranice, k novostavbám						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	3,00	m3	414,42	1 243,26
2	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třic	3,00	m3	233,16	699,48
5	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	415,00	m2	145,74	60 482,10
6	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	103,75	t	117,89	12 231,09
7	999888001	Přesun mechanizace	0,50	kpl	30 000,00	15 000,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	89 655,93	

	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	208 350,26
STAVBA CELKEM	21,00	43 753,55	Odbytová cena s DPH:	252 103,81

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce

Stránka 1 z 2

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Tištěno dne: 17.04.2026

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpočet)

Databáze:

Nabídka číslo: N27-055-0033, část 1

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ VRANICE

Investor: Obec Zbizuby

Pozn. k cenové nabídce

0. Cena platí pro uvedené m². V případě nižší výměry bude jednotková cena adekvátně navýšena
1. cenová nabídka nezahrnuje vytyčení a případnou ochranu inženýrských sítí vyskytujících se v místě stavby
- 2.
3. výše uvedená cena platí pro provedení díla v jedné etapě (předpoklad 1x nastěhování pracovních čt a mechanismů, každé další stěhování pracovních čt a mechanismů z důvodů na straně objednatele opravňuje zhotovitele vyúčtovat náklady na stěhování ve výši 30 000,- Kč/1 stěhování).
4. pokud v místě styku živých vrstev s trvalými objekty je svislá stěna nebo překážka vyšší než 20 cm, budou taková místa a ta, kam se nedostanou hutnicí mechanismy – válce, zhutněny vibrační deskou, což může způsobit nižší kvalitu vzhledu povrchu.
5. zhotovitel neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem prováděny.
6. podkladní vrstvy budou řádně zhutněny a upraveny do správné nivelety (popř. očištěny).
7. v případě nesprávné výškové položených podkladních vrstev je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu případné nadspotřeby materiálu
8. pokládku asfaltových směsí lze realizovat pouze za dodržení podmínek na minimální teploty vzduchu stanovených ČSN 73 6121
9. v případě, že podélný řez komunikace je menší než 1%, doporučujeme po obvodu komunikace osadit vodící pásek

Cenová nabídka neobsahuje:

provádění zkoušek s výjimkou zkoušky asfaltových směsí odběrem z výroby
náklady spojené se zajištěním a realizací případných dopravních opatření
geodetické vytyčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla